



⚠ 警告 ⚠ 注意 重要



⚠ 警告	●	用	重傷	使
		障		可能
⚠ 注意	●			使
		損傷	結果	可能性
重要	●			

なお、⚠ 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠ 警告

1. 54
- 2.
- 3.
4. 85
5. 75
6. 66
- 7.
8. 74
- 9.


重要

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
5. 8
6. 9
7. 事故
8. 確認
- 9.

仕様

	Specifications	Notes
品名	RCE0537	
圧力	[MPa] 0.3 - 0.7	0.3
圧力	[MPa]	0.3
流量	[dm ³ /min(ANR)]	0.005
消費電力		
質量		
質量	5 - 40	
質量	[kg] 0.35	0.35


型式



Ef 0.005



1	
2	
3	



故障症状	原因	対処方法
出力圧が上昇	<ul style="list-style-type: none"> 内部構成部品の固着 空気が通る穴の詰まり 	<ul style="list-style-type: none"> 使用を中止して下さい 供給エアが清浄ドライエアであることをご確認して下さい
出力圧が弱い	<ul style="list-style-type: none"> 調整ねじの緩み 内部構成部品の固着 空気が通る穴の詰まり 	<ul style="list-style-type: none"> 使用を中止して下さい 供給エアが清浄ドライエアであることをご確認して下さい
ブリードが多い	<ul style="list-style-type: none"> 内部構成部品の損傷 	<ul style="list-style-type: none"> 使用を中止して下さい

日本電産(Nidec)グループ
SHIMPO
 日本電産シンポ株式会社

本製品の保証書は、製品に添付しております。
 保証内容は、保証書裏面をご覧ください。

本社・営業企画部 / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎ 京都 (075) 958-3606 FAX (075) 958-1296
 東京支店 / 東京都品川区大崎1-20-13日本電産東京ビル 〒141-0032 ☎ 東京 (03) 6887-8080 FAX (03) 3494-0720
 名古屋支店 / 名古屋市中区錦1丁目10番27号カネヨビル7F 〒460-0003 ☎ 名古屋 (052) 219-6781 FAX (052) 219-6780
 関西支店 / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎ 京都 (075) 958-3670 FAX (075) 958-3671
 国際業務部 / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎ 京都 (075) 958-3608 FAX (075) 958-3647
 本社サービスグループ / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎ 京都 (075) 958-3629 FAX (075) 958-3695
 海外 / アメリカ(シカゴ、ロサンゼルス)、メキシコ、ブラジル、中国(浙江、上海、香港)、韓国、台湾、シンガポール、インド

Copyright NIDEC-SHIMPO Corporation. All Rights Reserved.